


Catálogo de Produtos



RIO DESIGN CENTER - BARRA

BOLSA DE VALORES - BVRJ



TEATRO MAISON DE FRANCE

nossa negociação é luz

**EMBUTIDOS FIXOS /
EMBUTIDOS ORIENTÁVEIS**

1

**SOBREPOR /
SOBREPOR TIPO INDUSTRIAL**

14

**FLUORESCENTES EMBUTIDAS /
SOBREPOR / PENDENTES**

18

SPOTS


24

**PENDENTES / ABAJOUR / ARANDELAS
USO EXTERNO / INTERNO**

27

**ARANDELAS / BALIZADORES / POSTES
USO EXTERNO / INTERNO**


34



ILE - 003

Aro pintado
Refletor em alumínio anodizado
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 50w 12V halógena
Refletor dicróico (DECOSTAR)
Nicho: Ø 105 mm



ILE - 004

Corpo em alumínio injetado pintado
Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:
1 x 50w 12V halógena
Refletor dicróico (DECOSTAR)
Nicho: Ø 85 mm



ILE - 005

Corpo em alumínio injetado pintado
Pintura: branca / preta

Lâmpada:
1 x 35w 12V 4 halógena
Refletor mini dicróico (DECOSTAR 35)
Nicho: Ø 53 mm

**ILE - 051**


Corpo em alumínio injetado pintado
 Foco direcionável com ou sem filtro
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 35w 12V halógena

Refletor mini-dicróico (DECOSTAR)

Nicho: Ø 65 mm

**ILE - 052**


Corpo em alumínio injetado pintado
 Foco direcionável anti-ofuscante
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 50w 12V halógena

Refletor dicróico (DECOSTAR)

Nicho: Ø 85 mm

**ILE - 054**


Corpo em alumínio injetado pintado
 Foco direcionável com ou sem filtro
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 50w 12V halógena

Refletor dicróico (DECOSTAR)

Nicho: Ø 75 mm

**ILE - 055**



Corpo em alumínio injetado pintado
 Foco direcionável com ou sem filtro
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 50w 12V halógena

Refletor dicróico (DECOSTAR)

Nicho: Ø 100 mm

**ILE - 056**


Corpo em alumínio pintura
 Foco direcionável com ou sem filtro
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 50w 12V halógena

Refletor dicróico (DECOSTAR)

Nicho: Ø 90 mm




**ILE - 101**

Corpo em alumínio pintado
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:


- 1 x 60w incandescente refletora (CONCENTRA)
 - 1 x 50w halógena (HALOPAR 20)
 - 1 x 75w halógena (HALOPAR 30)
 - 1 x 90/100w halógena (HALOPAR 38)
- Nicho: Ø 92 mm / Ø 132 mm / Ø 155 mm

**ILE - 105**

Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado
 Difusor em vidro jateado temperado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


- 1 x 50w halógena (HALOPAR 20) [P]
 - 1 x 75w halógena (HALOPAR 30) [M]
 - 1 x 90w halógena (HALOPAR 38) [G]
- Nichos: Ø 140 mm [P], Ø 185 mm [M/G]

**ILE - 106**

Corpo em alumínio pintado
 Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:



- 1 x 50w dicróica ou HALOPAR 20
- Nicho: Ø 110 mm

**ILE - 107**

Corpo em alumínio pintado
 Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:


- 1 x 50w dicróica ou HALOPAR 20
- Nicho: Ø 110 mm


**ILE - 151**

Aro em alumínio pintado
 Refletor em alumínio anodizado e fecho assimétrico
 Opcional: Difusor em vidro jateado temperado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

- 1 x 50w halógena (HALOPAR 20) [P]
 - 1 x 75w halógena (HALOPAR 30) [M]
 - 1 x 90w halógena (HALOPAR 38) [G]
- Nichos: Ø 140 mm [P], Ø 185 mm [M/G]






ILE - 152

Corpo em alumínio injetado pintado
Foco direcionável
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 50w halógena (HALOPAR 20)
Nicho: Ø 85 mm



ILE - 158

Corpo em alumínio injetado pintado
Foco direcionável
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 75w halógena (HALOPAR 30)
Nicho: Ø 145 mm



ILE - 159

Corpo em alumínio pintado
Foco orientável
Pintura: branca / preta / alumínio com preta


Lâmpadas:
1 x PAR 20, PAR 30 (CDMR 35w) ou PAR 38
Nicho: 180 x 180mm (HALOPAR 20,30)
Nicho: 220 x 220mm (HALOPAR 38)



ILE - 160

Corpo em alumínio pintado
Foco orientável
Pintura: branca / preta / alumínio com preta


Lâmpadas:
3 x PAR 20, PAR 30 (CDMR 35w) ou PAR 38
Nicho: 585 x 180mm (HALOPAR 20,30)
Nicho: 585 x 220mm (HALOPAR 38)



ILE - 161


Corpo em alumínio injetado pintado
Foco direcionável
Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:
1 x 50w 12V halógena (HALOSPOT 70)
Nicho: Ø 95 mm


ILE - 202


Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 1 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 Nicho: Ø 150 mm


ILE - 203

Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado ou metalizado.
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 Nicho: Ø 210 mm


ILE - 205


Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 1/2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 Nicho: Ø 200 mm


ILE - 221

Aro em alumínio pintado
 Refletor em alumínio metalizado
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 2 x 18/26w fluorescente compacta (DULUX D)
 Nicho: Ø 220 mm


ILE - 222


Aro em alumínio injetado pintado
 Refletor em alumínio metalizado
 Opção: com ou sem difusor, vidro liso ou jateado
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 1 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX S)
 1 x 18w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 Nicho: Ø115 mm

ILE - 223


Aro em alumínio injetado pintado
 Refletor em alumínio metalizado
 Opção: com ou sem difusor, vidro liso ou jateado
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 2 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX S)
 2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 Nicho: Ø 150 mm

**ILE - 224**


Aro pintado
 Refletor superior em alumínio jateado anodizado
 Refletor inferior em alumínio anodizado
 Difusor em vidro jateado temperado
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:
 1 x 32w fluorescente compacta dupla (DULUX T)
 Nicho: Ø 200 mm

**ILE - 225**


Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado
 Difusor em vidro jateado temperado fosco no centro
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 Nicho: Ø 210 mm

**ILE - 226**


Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho
 Difusor em vidro fosco
 Pintura: branca


Lâmpadas:
 1 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 1 x 60w incandescente standard
 Nicho: Ø 140 mm

**ILE - 227**

Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
 Difusor em vidro temperado jateado
 Pintura: branca

Lâmpada:
 1 x 9 fluorescente compacta (DULUX D)
 Nicho: Ø 140 mm






ILE - 228

Aro em alumínio pintado
Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
Difusor em vidro temperado jateado
Pintura: branca



Lâmpadas:
2 x 18/26w fluorescente compacta (DULUX D)
Nicho: Ø 220 mm



ILE - 229

Aro pintado
Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
Difusor em vidro temperado jateado
Pintura: branca


Lâmpadas:
1 x 18/26w fluorescente compacta (DULUX D) (P)
2 x 18/26w fluorescente compacta (DULUX D) (G)
Nicho: Ø 192 mm (P), Ø 225 mm (G)



ILE - 230

Chapa de aço tratada e pintada
Louver parabólico alto brilho ou vidro fosco
Opção c/refletor de alumínio alto brilho
Pintura: branca


Lâmpadas:
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
Nicho: 245x245 mm



ILE - 231

Chapa de aço tratada e pintada
Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
Louver parabólico alto brilho
Opção c/refletor de alumínio alto brilho
Pintura: branca

Lâmpadas:
2 x 36w fluorescente compacta "Flat" (DULUX F)
Nicho: 315x315 mm



ILE - 232


Aro pintado. Aletas parabólicas.
Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
Difusor em vidro temperado
(na opção com lâmpada a vapor metálico)
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
1 x 70/150w vapor metálico tubular bilateral (POWERSTAR HQI TS)
Nicho: Ø 210 mm

ILE - 233


Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado e polido
 Opção: refletor metalizado. Louver parabólico em alumínio
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 2 x 36w fluorescente compacta "Flat" (DULUX F)
 Nicho: \varnothing 380 mm

**ILE - 234**


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em chapa micro-perfurada e pintada,
 com película em policarbonato
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 2 x 36/55w fluorescente compacta longa (DULUX L)
 Nicho: 575 x 575 mm

**ILE - 235**


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em chapa micro-perfurada e pintada,
 com película em policarbonato
 Pintura: branca

Lâmpada:
 1 x 36/55w fluorescente compacta longa (DULUX L)
 Nicho: 575 x 575 mm

**ILE - 236**


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em tela micro-perfurada e pintada,
 com película em policarbonato fosco
 Pintura: branca


Lâmpadas:
 1/2 x 36/55w fluorescente compacta longa (DULUX L)
 Nicho: 575 x 575 mm

**ILE - 237**

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em tela micro-perfurada e pintada,
 com película em policarbonato fosco
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 Nicho: 290 x 290 mm







ILE - 238

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Difusor louver parabólico
Refletor em alumínio anodizado alto brilho
Pintura: branca / preta / alumínio


Lâmpadas:
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
Nicho: 260 x 170 mm



ILE - 239

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor em alumínio anodizado alto brilho (wall washer)
Pintura: branca



Lâmpadas:
2 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX S)
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
Nicho: 265 x 300 mm



ILE - 240

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor em alumínio anodizado alto brilho
Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Pintura: branca


Lâmpadas:
2 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX S)
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
Nicho: 250 x 320 mm



ILE - 241

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor em alumínio anodizado
Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Pintura: branca

Lâmpadas:
2 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX S)
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)



ILE - 242


Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho
Pintura: branca

Lâmpadas:
2 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX S)
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
Nicho: 220 x 220 mm

ILE - 243


Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 2 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX S)
 2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)

**ILE - 300**


Aro pintado
 Refletor em alumínio metalizado texturizado
 Difusor em vidro temperado jateado
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 1 x 70/150w vapor metálico (POWERSTAR HQI TS)
 Nicho: Ø 220 mm

**ILE - 301**


Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado
 Difusor em vidro recuado, temperado jateado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 1 x 70/150w vapor metálico bilateral (POWERSTAR HQI TS)
 Nicho: Ø 220 mm

**ILE - 302**


Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado
 Difusor em vidro recuado, jateado temperado
 Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
 1 x 70/150w vapor metálico bilateral (POWERSTAR HQI TS)
 Nicho: Ø 232 mm

**ILE - 305**

Aro pintado
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho orientável
 Difusor em vidro jateado temperado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 1 x 70/150w vapor metálico bilateral (POWERSTAR HQI TS)
 Nicho: Ø 220 mm






ILE - 306

Aro pintado
Corpo em alumínio injetado
Foco direcionável
Difusor em vidro temperado transparente ou jateado
Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
1 x 70/150w vapor metálico bilateral (POWERSTAR HQI TS)
Nicho: 130 x 215 mm



ILE - 307

Corpo em chapa de aço pintada
Refletor em alumínio texturizado anodizado
Foco assimétrico / simétrico
Difusor em vidro temperado transparente
Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
1 x 70/150w vapor metálico bilateral (POWERSTAR HQI TS)
Nicho: 275x235 mm



ILE - 308

Corpo em chapa de aço pintada
Aletas planas pintadas
Refletor simétrico em alumínio alto brilho anodizado
Foco simétrico
Pintura: branca


Lâmpadas:
1 x 250/400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T)
Nicho: 415x440 mm



ILE - 309

Corpo em chapa de aço pintada
Aletas planas pintadas
Refletor assimétrico em alumínio alto brilho anodizado
Difusor em vidro transparente temperado
Pintura: branca

Lâmpadas:
1 x 250/400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T)
Nicho: 415x440 mm



ILE - 310

Corpo e base em alumínio pintado
Refletor em alumínio anodizado
Grelha anti-ofuscante em chapa pintada e proteção em vidro temperado 4mm
Pintura: tinta epóxi pó


Lâmpadas:
1 x 70/150w multivapores metálicos (POWERSTAR HQI T)
Nicho: Ø 230 mm

ILS-006

Corpo alumínio pintado
 Difusor em vidro prensado fosco ou leitoso
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:



1 x 60 w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)

**ILS-007**

Base em alumínio
 Difusor em vidro leitoso

Lâmpadas:


1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) [P]
 2 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) [G]

**ILS-008**

Corpo em chapa de aço pintada
 Difusor em vidro fosco
 Pintura: branca

Lâmpadas:


2 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) [M]
 3 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) [G]
 Nicho: Ø 330mm (P), Ø 410 (G)

**ILS-009**

Alumínio pintado
 Difusor em policarbonato serigrafado
 Pintura: branca

Lâmpada:


1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 1 x 60w incandescente (BELLALUX)
 H: 150mm


**ILS-010**

Alumínio pintado
 Difusor em policarbonato serigrafado
 Pintura: branca

Lâmpada:

1 x 23w fluorescente compacta eletrônica ou ST 60w
 1 x 60w incandescente (BELLALUX)
 H: 150mm






ILS-011

Alumínio pintado
Difusor em vidro leitoso fosco
Pintura: branca


Lâmpada:
1 x 23w fluorescente compacta eletrônica ou ST 60w
H: 105mm



ILS-051

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro jateado
Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
2 x 18w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
2 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILS-053

Corpo em chapa de aço pintada
Difusor em vidro côncavo jateado
Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
2 x 18w fluorescente compacta dupla (DULUX D) em 220V
2 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILS-054

Corpo em alumínio pintado
Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
1 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)



ILS-055

Corpo em alumínio pintado
Refletor em alumínio anodizado alto brilho
Opção: Refletor metalizado tipo orientável
Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)

ILS-101

Corpo em alumínio pintado
 Refletor em alumínio anodizado polido ou jateado
 Difusor em vidro temperado nas opções:
 - jateado no centro ou totalmente jateado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1x70/150w vapor metálico bilateral (POWERSTAR HQI TS)



ILS-102

Corpo em alumínio pintado
 Refletor em alumínio anodizado polido ou jateado
 Difusor em vidro temperado nas opções:
 - jateado no centro ou totalmente jateado
 Facho orientável
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

1x70/150w vapor metálico bilateral (POWERSTAR HQI TS)






ILS-151

Corpo alumínio natural. Refletor em alumínio anodizado. Alojamento para reator auxiliares em chapa de aço tratada e pintada (preta). Opção: com ou sem difusor em vidro temperado transparente


Lâmpadas:
1 x 250 / 400w vapor de metálico (POWERSTAR)
1 x 250 / 400w vapor de sódio (VIALOX)
1 x 250 / 400w vapor de mercúrio (HQL)



ILS-153

Corpo alumínio natural. Refletor em alumínio anodizado. Alojamento para reator auxiliares em chapa de aço tratada e pintada (preta). Opção: com ou sem difusor em vidro temperado transparente


Lâmpadas:
1 x 250 / 400w vapor de metálico elipsoidal (POWERSTAR HQL E)
1 x 250 / 400w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NAV E)
1 x 250 / 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL)



ILS-154

Corpo em metal pintado. Refletor em alumínio anodizado. Opção: com ou sem difusor em vidro temperado transparente. Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
1 x 250 / 400w vapor de metálico elipsoidal (POWERSTAR HQL E)
1 x 250 / 400w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NAV E)
1 x 250 / 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL)



ILS-155

Corpo em chapa de aço tratado e pintado (preto). Grade de proteção em arame tratado e pintado. Difusor em vidro transparente temperado. Opção: sem vidro com grade. Refletor em alumínio texturizado.

Lâmpadas:
1 x 250w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [P]
1 x 250w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NAV E) [P]
1 x 250w vapor de metálico elipsoidal (POWERSTAR HQL E) [P]
1 x 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [G]
1 x 400w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NAV E) [G]
1 x 400w vapor de metálico elipsoidal (POWERSTAR HQL E) [G]



ILS-156


Base em alumínio pintado (branco ou preto). Refletor prismático de acrílico importado. Nos diâmetros: 12" [P], 16" [M], 22" [G]

Lâmpadas:
1 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D) [P]
1 x 18/26w T fluorescente compacta tripla (DULUX T) [P]
1 x 15/20w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) [P]
1 x 70/150w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQL E) [P]
3 x 18/26w fluorescente compacta dupla e tripla (DULUX D/T) [M]
1 x 150 250w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQL E) [M]
4 x 18/26w fluorescente compacta dupla e tripla (DULUX D/T) [G]
1 x 250 / 400w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQL E) [G]

ILF-011

Corpo de chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor de alumínio anodizado alto brilho parabólico
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular
 2 x 16/18/20w FL Nicho: 250x640mm
 2 x 32/36/40w FL Nicho: 250x1250mm
 2 x 110w FL Nicho: 250x2470mm

**ILF-012**


Corpo de chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor de alumínio anodizado alto brilho parabólico
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 2 x 16/18/20w FL Nicho: 280x770mm
 2 x 32/36/40w FL Nicho: 280x1380mm
 2 x 110w FL Nicho: 300x2620mm

**ILF-013**


Corpo de chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor de alumínio anodizado alto brilho parabólico
 Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 2 x 16/18/20w FL Nicho: 250x640mm
 2 x 32/36/40w FL Nicho: 250x1250mm
 2 x 110w FL Nicho: 250x2470mm

**ILF-014**


Corpo de chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor de alumínio anodizado alto brilho
 Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 2 x 16/18/20w FL Nicho: 230x625mm
 2 x 32/36/40w FL Nicho: 230x1250mm
 2 x 110w FL Nicho: 275x2470mm

**ILF-015**

Corpo de chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor alto brilho
 Aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 1 x 16/18/20w FL Nicho: 170x625mm
 1 x 32/36/40w FL Nicho: 170x1250mm
 2 x 16/18/20w FL Nicho: 295x625mm
 2 x 32/36/40w FL Nicho: 295x1250mm
 2 x 110w FL Nicho: 295x2480mm






ILF-016

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado alto brilho
Pintura: branca


Lâmpadas:
Fluorescente tubular até T10
2 x 16/18/20w FL Nicho: 230x625mm
2 x 32/36/40w FL Nicho: 230x1250mm



ILF-017

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor de alumínio anodizado alto brilho
Defetor de aço tratada com pintura eletrostática branca



Lâmpadas:
Fluorescente tubular FH T5
1 x 14w FH Nicho: 190x625mm
1 x 28w FH Nicho: 190x1210mm
2 x 14w FH Nicho: 190x610mm
2 x 28w FH Nicho: 190x1210mm



ILF-018

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor de alumínio anodizado alto brilho
Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática branca
Pintura: branca


Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
2 x 16/18/20w FL Nicho: 235x625mm
2 x 32/36/40w FL Nicho: 235x1235mm



ILF-019

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor de alumínio anodizado alto brilho
Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática branca
Pintura: branca

Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
4 x 16/18/20w FL Nicho: 605x625mm
4 x 32/36/40w FL Nicho: 605x1250mm



ILF-020


Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor
Aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
Pintura: branca

Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
4 x 16/18/20w FL Nicho: 605x625mm
4 x 32/36/40w FL Nicho: 605x1250mm

ILF-021


Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (FH T5)
 4 x 14w FH Nicho: 595x595mm

**ILF-022**

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente compacta longa (DULUX L)
 2 x 36w FH Nicho: 605x605mm




FLUORESCENTES SOBREPOR

ILF-060


Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho parabólico
 Pintura: branca


Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 2 x 16/18/20w FL
 2 x 32/36/40w FL
 2 x 110w FL

**ILF-061**

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho parabólico
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 2 x 16/18/20w FL
 2 x 32/36/40w FL
 2 x 110w FL






ILF-062

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor em alumínio anodizado alto brilho parabólico
Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática branca
Pintura: branca


Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
2 x 16/18/20w FL
2 x 32/36/40w FL
2 x 110w FL Nicho: 2520mm



ILF-063

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor em alumínio anodizado alto brilho parabólico
Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática branca
Pintura: branca


Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
2 x 16/18/20w FL
2 x 32/36/40w FL



ILF-064

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
Pintura: branca


Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
2 x 16/18/20w FL
2 x 32/36/40w FL



ILF-065

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
Pintura: branca

Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
2 x 16/18/20w FL
2 x 32/36/40w FL



ILF-066


Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
Refletor em alumínio anodizado alto brilho
Aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática branca
Pintura: branca

Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
4 x 16/18/20w FL
4 x 32/36/40w FL

ILF-067

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 4 x 16/18/20w FL
 4 x 32/36/40w FL

**ILF-068**

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 branca
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 1 x 16/18/20w FL 1 x 32/36/40w FL
 2 x 16/18/20w FL 2 x 32/36/40w FL
 4 x 32/36/40w FL 1 x 110w FL
 2 x 110w FL

**ILF-069**

Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 branca ou alumínio anodizado alto brilho
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 2 x 16/18/20w FL
 2 x 16/18/20w FL
 4 x 32/36/40w FL
 2 x 110w FL

**ILF-070**


Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 Refletor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática
 branca
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 Fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)
 2 x 16/18/20w FL
 2 x 16/18/20w FL
 4 x 32/36/40w FL
 2 x 110w FL

**ILF-071**

Corpo em poliéster
 Difusor translúcido prismático de alto impacto
 Pintura: cinza

Lâmpada:
 2 x 32/40w fluorescente tubular (ENERGY SAVER - LUMILUX)






ILF-100

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Refletor em tela microperfurada
Difusor em policarbonato fosco
Aletas parabólicas em alumínio anodizado alto brilho
Pintura: branca


Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER)
2 x 32/36w



ILF-101

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Refletor em tela microperfurada
Difusor em policarbonato fosco
Louver parabólico alto brilho
Pintura: branca


Lâmpadas:
Fluorescente compacta (DULUX L)
2 x 36/55w



ILF-102

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Refletor em tela microperfurada
Difusor em policarbonato fosco
Pintura: branca

Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER)
2 x 32w
3 x 50w halógena (HALOPAR 20)



ILF-103


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Refletor em tela microperfurada
Difusor em policarbonato fosco
Pintura: branca com estrutura vermelha / preta / alumínio

Lâmpadas:
Fluorescente tubular (ENERGY SAVER)
4 x 16w

**ILD-005**


Corpo em alumínio injetado pintado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 20/50w 127/220v Base E-27
 1 x 20/50w halógena refletor dicróico (DECOSTAR)

**ILD-006**


Corpo em alumínio injetado pintado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 1 x 20/50w halógena refletor dicróico (DECOSTAR)

**ILD-007**

Corpo em alumínio
 Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:
 1 / 2 x 50w halógena dicróica (DECOSTAR)
 H: 150mm

**ILD-008**


Chapa de aço tratada e pintada
 Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:
 1 x 50w halógena AR 111 (HALOSPOT 111)
 H: 200mm

**ILD-009**

Corpo em alumínio pintado
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:
 1 x 50w halógena (HALOPAR 20)
 1 x 75w halógena (HALOPAR 30)
 1 x 90w halógena (HALOPAR 38)






ILD-010

Corpo em alumínio pintado
Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpadas:
1 x 50/75w halógena (HALOPAR 20/30)
1 x 60w incandescente (CONCENTRA)
H: 170mm



ILD-011

Chapa de aço tratada e pintada
Pintura: branca / preta / alumínio


Lâmpadas:
1 x 50/75w halógena (HALOPAR 20/30)
1 x 60w incandescente (CONCENTRA)
H: 180mm



ILD-012

Corpo em alumínio pintado
Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:
1 x 75w halógena (HALOPAR 30)
H: 250mm



ILD-013

Corpo em alumínio injetado pintado com alojamento para trafo
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 50w halógena AR 111 (HALOSPOT 111)

ILD-101

Corpo em alumínio injetado pintado (branco ou preto)
 Refletor em alumínio texturizado anodizado
 Difusor em vidro temperado transparente
 Alojamento para equipamento auxiliares




Lâmpada:
 1 x 70/150w vapor metálico tubular bilateral
 (POWERSTAR HQI TS)



ILD-102

Corpo em alumínio pintado com tinta epóxi pó
 Refletor em alumínio anodizado
 Difusor em vidro temperado transparente
 Grelha anti-ofuscante em chapa pintada e proteção em vidro temperado 4mm. Sem alojamento para equipamento



Lâmpadas:
 1 x 70/150w vapor metálico (HQI-TS)






ILB-001

Base em alumínio pintado e refletor prismático de acrílico importado nos diâmetros: 12"(P), 16"(M)
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

- 1 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D) [P]
- 1 x 18/26w fluorescente compacta tripla (DULUX T) [P]
- 1 x 15/20w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) [P]
- 1 x 70/150w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQI E) [P]
- 1 x 150/250w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQI E) [M]



ILB-002

Base em alumínio pintado
Difusor em acrílico prismático
Suspensão por cabo PP
Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpadas:

- 1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) Inc.
- 100w ou Ballon



ILB-003

Base em alumínio pintado
Refletor em alumínio anodizado polido
Suspensão por cabo PP
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

- 1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) Inc.
- 100w ou Ballon
- H: 320mm




ILB-004

Base em alumínio pintado
Refletor em acrílico prismático
Suspensão por cabo PP
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

- 1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) Inc.
- 100w ou Ballon
- H: 300mm



ILB-005

Base em alumínio pintado
Difusor em vidro leitoso fosco
Suspensão por cabo PP
Pintura: branca


Lâmpadas:

- 1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) Inc.
- 100w ou Ballon
- H: 380mm

ILB-006


Base cromada
 Difusor em vidro canoa fosco
 Suspenso por cabo de aço

Lâmpada:
 1 x 150w halógena palito (HALOLINE)

**ILB-007**


Base em alumínio pintado
 Suspenso por cabo PP
 Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpadas:
 1 x 50/75w halógena (HALOPAR 20 / 30 ou HALOSPOT 111)

**ILB-008**


Base em alumínio pintado
 Suspenso por cabo PP
 Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpadas:
 1 x 50w AR111 halógena (HALOSPOT 111)

**ILB-009**


Base cromada
 Difusor em vidro fosco
 Suspenso por haste


Lâmpadas:
 2/3 x 60w incandescente standard (CLASSIC)

**ILB-010**

Base em alumínio pintado
 Difusor em vidro fantasia fosco
 Suspenso por cabo de aço
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 2/3 x 60w incandescente standard (CLASSIC)






ILK-052

Corpo em madeira
Luminária em alumínio escovado ou dourado
Cúpula opalina ou revestida em tecido


Lâmpada:
1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILK-053

Corpo em latão polido envernizado ou cromado
Cúpula opalina ou revestida em tecido

Lâmpada:
1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILK-055

Haste curva em latão cromado ou pintado ou escovado
Cúpula em alumínio pintado ou escovado
Pintura: branca


Lâmpada:
1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILK-056

Corpo em latão cromado
Difusor em policarbonato serigrafado


Lâmpadas:
1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)



ILK-057

Corpo em latão cromado
Difusor em tecido branco neutro

Lâmpadas:
1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)



ILK-058


Corpo em latão cromado
Difusor em policarbonato serigrafado

Lâmpadas:
1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)T

ILXA-001


Base e corpo em alumínio escovado ou pintado
 Difusor em lâmina de policarbonato
 Uso interno
 Pintura: branca

Lâmpada:
 2 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILXA-002


Corpo em alumínio pintado
 Difusor em vidro fosco temperado
 Uso interno
 Pintura: branca

Lâmpada:
 1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILXA-003


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro jateado
 Pintura: branca

Lâmpada:
 1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)


ILXA-004


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro jateado
 Pintura: branca

Lâmpada:
 1 x 150w halógena palito (HALOLINE)


ILXA-005

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro jateado
 Pintura: branca

Lâmpada:
 2 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)





ILXA-006

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Difusor em vidro jateado
Pintura: branca

Lâmpada:
1 x 150w halógena palito (HALOLINE)



ILXA-007

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Difusor em policarbonato fosco
Pintura: branca / preta / alumínio

Lâmpada:
2 x 18/26w fluorescente compacta (DULUX D)



ILXA-008

Corpo em chapa de aço tratada e pintada (cromado)
Difusor em vidro jateado

Lâmpada:
1 x 150w halógena palito (HALOLINE)



ILXA-009

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Difusor em policarbonato serigrafado
Pintura: branca

Lâmpada:
1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)



ILXA-010

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Difusor em policarbonato serigrafado
Pintura: branca

Lâmpada:
2 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)

ILXA-011

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em policarbonato serigrafado
 Uso interno
 Pintura: branca

Lâmpada:
 1 x 16w fluorescente tubular (ENERGY SAVER LUMILUX)


ILXA-012


Corpo em tela microperfurada e pintada
 Difusor em policarbonato fosco
 Uso interno
 Pintura: branca

Lâmpada:
 1 x 20w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)


ILXA-013

Corpo em tela microperfurada e pintada
 Difusor em policarbonato fosco
 Uso interno
 Pintura: branca

Lâmpadas:
 1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 2 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)


ILXA-014

Corpo em tela microperfurada e pintada
 Difusor em policarbonato fosco
 Uso interno
 Pintura: branca / preta / alumínio


Lâmpada:
 1 x 15/20w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)


ILXA-015

Corpo em latão cromado
 Difusor em vidro leitoso fosco
 Uso interno
 Pintura: branca / preta / alumínio / cromada

Lâmpada:
 1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)






ILXA-016

Tubo de aço tratado e pintado
Difusor em policarbonato serigrafado
Uso interno
Pintura: branca / preta / alumínio


Lâmpada:
1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)



ILXA-017

Corpo em latão cromado
Difusor em policarbonato serigrafado
Uso interno


Lâmpada:
1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)



ILXA-018

Tubo de aço tratado e pintado
Difusor em acrílico prismático
Pintura: branca / preta / alumínio


Lâmpada:
1 x 23w fluorescente compacta eletrônica ou Inc. 100w



ILXA-019

Base e refletor em latão cromado
Uso interno

Lâmpada:
1 x 300w halógena base bilateral (HALOLINE)



ILXA-020

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Refletor em alumínio texturizado anodizado
Uso interno
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 200/300w halógena base bilateral (HALOLINE)

ILX-007

Corpo em chapa de aço ou alumínio pintado
 Difusor em vidro jateado
 Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILX-008

Corpo em chapa de aço ou alumínio pintado
 Difusor em vidro jateado
 Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILX-010

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro fosco
 Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:


1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILX-011

Corpo em alumínio injetado pintado
 Difusor em vidro fosco
 Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:


1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILX-013

Corpo em alumínio injetado pintado
 Difusor em vidro fosco
 Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)






ILX-052

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Refletor em alumínio texturizado anodizado
Uso interno
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 200/300w halógena base bilateral (HALOLINE)



ILX-053

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
Opção: Difusor em vidro temperado transparente
Uso interno
Pintura: branca


Lâmpadas:
1 x 18/26w D fluorescente compacta dupla (DULUX D)
1 x 70w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T)



ILX-057

Chapa de aço tratado e pintado
Difusor em vidro transparente temperado
Refletor em alumínio texturizado anodizado
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 70/150w V. metálico



ILX-101

Corpo em alumínio pintado
Uso interno/externo
Pintura: branca / preta

Lâmpada:
1 x 50/75/90w halógena (HALOPAR 20/30/38)



ILX-102

Corpo em alumínio pintado
Refletor em alumínio anodizado ou metalizado
Uso interno/externo
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D) em 220V

Produtos em contínuo aperfeiçoamento, sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso.

ILX-103


Corpo em alumínio extrudado escovado ou pintado
 Difusor em vidro fosco
 Uso interno
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 2 x 60w incandescente tipo mini spot (CONCENTRA)
 2 x 50w halógena (HALOPAR 20)


ILX-105


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro prensado
 Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 1 x 15/23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILX-109


Corpo em alumínio pintado
 Difusor em vidro leitoso
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
 1 x 15/23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILX-110


Corpo em alumínio pintado
 Difusor em vidro prensado e transparente
 Pintura: branca / preta


Lâmpadas:
 1 x 15/23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
 1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)


ILX-111

Corpo em alumínio pintado
 Difusor em vidro prensado e transparente
 Uso interno / externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:
 1 x 18/26w PLC
 1 x 23w PL eletrônica ou 1 x Inc. 100w






ILX-112

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro côncavo jateado
Uso interno / externo
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

2 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D) em 220V
2 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)




ILX-113

Corpo em chapa de aço tratada e pintada (preto). Refletor em alumínio texturizado anodizado. Difusor em vidro transparente temperado. Uso interno / externo

Lâmpadas:

1 x 125/250w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [P]
1 x 70w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NEV E) [P]
1 x 250w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [P]
1 x 250w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQI E) [P]
1 x 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [G]
1 x 400w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [G]
1 x 400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T) [G]




ILX-114

Corpo em chapa de aço tratada e pintada (preto). Refletor em alumínio texturizado anodizado. Difusor em vidro transparente temperado. Uso interno / externo

Lâmpadas:

1 x 125/250w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [P]
1 x 70w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NEV E) [P]
1 x 250w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [P]
1 x 250w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQI E) [P]
1 x 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [G]
1 x 400w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [G]
1 x 400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T) [G]




ILX-115

Corpo refletor em acrílico prismático
Difusor em vidro transparente temperado
Aletas anti-ofuscantes pintada (opcional)
Uso interno / externo. Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

1 x 125/250w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [P]
1 x 70w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NEV E) [P]
1 x 250w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [P]
1 x 250w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQI E) [P]
1 x 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [G]
1 x 400w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [G]
1 x 400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T) [G]



ILX-116

Corpo alumínio pintado
Difusor em vidro jateado temperado
Refletor em alumínio texturizado anodizado
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1 x 125/250w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [P]
1 x 70w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NEV E) [P]
1 x 250w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [P]
1 x 250w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQI E) [P]
1 x 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [G]
1 x 400w vapor de sódio tubular (VIALOX NEV T) [G]
1 x 400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T) [G]

ILX-153

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Refletor em alumínio texturizado anodizado
 Opção com ou sem vidro. Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)
 1 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
 Nicho: 185 x 170 mm


ILX-157

Corpo em alumínio pintado com pestana em
 chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro jateado temperado. Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:


1 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D) em 220V


ILX-159

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Refletor em alumínio texturizado anodizado
 Difusor em vidro jateado temperado. Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 18/26w fluorescente compacta dupla (DULUX D)


ILX-160

Corpo em chapa de aço tratado e pintado com veneziana
 Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1 x 40w incandescente tipo bolinha (BOLINHA) [P]
 1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) [G]
 Nichos: 70 x 120 mm [P]
 Nichos: 90 x 150 mm [G]



ILX-161

Corpo em alumínio injetado pintado com veneziana
 Difusor em vidro fosco. Uso interno/externo
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)
 1 x 9w fluorescente compacta simples (DULUX S)
 Nicho: 225 x 85 mm






ILX-164

Frente em alumínio injetado pintado
Difusor em vidro temperado jateado
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 9w fluorescente compacta (DULUX D)
Nicho: 125 mm



ILX-165

Frente em alumínio injetado pintado
Difusor em vidro temperado jateado
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 9w fluorescente compacta (DULUX D)
Nicho: 125 mm



ILX-166

Frente em alumínio injetado pintado
Difusor em vidro temperado jateado
Pintura: branca / preta


Lâmpada:
1 x 25/40/60w halógena (HALOPIN)
Nicho: 83 mm



ILX-167

Frente em alumínio injetado pintado
Difusor em vidro temperado jateado
Pintura: branca / preta

Lâmpada:
1 x 25/40/60w halógena (HALOPIN)
Nicho: 83 mm



ILX-168

Frente em alumínio injetado pintado
Difusor em vidro temperado jateado
Pintura: branca / preta

Lâmpada:
1 x 25/40/60w halógena (HALOPIN)
Nicho: 75 mm

ILX-169

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Refletor em alumínio extrudado raído
 Difusor em vidro temperado jateado
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 25/40/60w halógena (HALOPIN)

Nicho: 113 x 268 mm (Obs.: Para aplicação em parede falsa)


ILX-170


Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Refletor em alumínio extrudado raído
 Difusor em vidro temperado jateado
 Pintura: branca / preta

Lâmpada:

1 x 18/26w fluorescente compacta (DULUX D)

Nicho: 244 x 268 mm (Obs.: Para aplicação em parede falsa)





ILR-001

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro transparente temperado
Base em duralumínio injetado
Pintura: preta


Lâmpadas:
1 x 50w halógena (HALOPAR)
1 x 60w incandescente refletora (CONCENTRA)



ILR-003

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro transparente temperado
Refletor em alumínio anodizado
Base em duralumínio injetado
Pintura: preta


Lâmpada:
1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILR-004

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro jateado temperado
Refletor em alumínio anodizado
Base em duralumínio injetado
Pintura: preta

Lâmpadas:
1 x 70/150w vapor metálico tubular bilateral (POWERSTAR HQI TS)



ILR-006

Corpo em alumínio anodizado pintado
Refletor em alumínio anodizado
Difusor em vidro transparente temperado
Pintura: preta

Lâmpadas:
1 x 70w vapor metálico tubular bilateral (POWERSTAR HQI TS) [P]
1 x 300w halógena base bilateral (HALOLINE)[P]
1 x 150w vapor metálico tubular bilateral (POWERSTAR HQI TS) [G]



ILR-007

Corpo em chapa de aço tratada e pintada (preto). Difusor em vidro transparente temperado. Refletor em alumínio texturizado anodizado. Com alojamento para equipamento.

Lâmpadas:
1 x 125w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [P]
1 x 70w vapor de sódio elipsoidal (VIALOX NAV E) [P]
1 x 70/150w vapor metálico tubular bilateral (POWERSTAR HQI TS) [P]
1 x 150w vapor metálico tubular bilateral (POWERSTAR HQI TS) [P]
1 x 250/400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL) [G]
1 x 250/400w vapor de sódio tubular (VIALOX NAV T) [G]
1 x 250/400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T) [G]


Produtos em contínuo aperfeiçoamento, sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso.

ILR-008

Corpo refletor em alumínio anodizado alto brilho
 Laterais fundidas em alumínio silício
 Vidro plano temperado

Lâmpadas:

1 x 250/400w vapor de mercúrio elipsoidal (HOL)
 1 x 250/400w vapor de sódio tubular (VIALOX NAV T)
 1 x 250/400w vapor metálico tubular (POWERSTAR HQI T)

**ILR-010**

Corpo em chapa de aço tratada e pintada.
 Difusor em vidro transparente temperado.
 Refletor em alumínio texturizado anodizado.
 Com alojamento para equipamento.
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1 x 70/150w vapor metálico ou vapor de sódio 70w (P)
 1 x 250/400w vapor metálico ou vapor de sódio 250/400w (G)

**ILR-011**

Corpo em chapa de aço tratada e pintada
 Refletor em alumínio texturizado anodizado
 Difusor em vidro temperado
 Com alojamento para equipamento auxiliar
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:


1 x 18/26w fluorescente compacta (DULUX D)

**ILR-102**

Corpo em alumínio injetado pintado
 Foco orientável
 Tipo espeto
 Pintura: preta

Lâmpadas:


1 x 50/75/90w halógena (HALOPAR 20/30/35)


**ILR-103**

Corpo em alumínio pintado
 Difusor em vidro jateado temperado
 Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

1 x 50/75w halógena (HALOPAR 20/30)
 1 x 30w PAR
 Nicho: Ø140mm






ILR-105

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro prensado ou leitoso
Uso externo
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)
1 x 15/23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)



ILR-107

Corpo em alumínio inetado e pintado
Visor em vidro
Pintura: preta

Lâmpadas:
1 x 50w halógena (HALOPAR 20)
1 x 50w halógena dicróica (HALOPAR 16)



ILR-108

Corpo em alumínio inetado e pintado
Visor em vidro
Pintura: preta

Lâmpadas:
1 x 50w halógena (HALOPAR 20)
1 x 50w halógena dicróica (HALOPAR 16)




ILR-109

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro temperado
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:
1 x 50w halógena (HALOPAR 20 / 30)
Nicho: Ø 155mm

ILT-001

Corpo em alumínio injetado
 Embutido no solo com proteção anti-ofuscante
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho
 Difusor em vidro temperado transparente com proteção anti-ofuscamento
 Pintura: branca / preta / grafite




Lâmpada:

1 x 9w fluorescente compacta dupla (DULUX D)

ILT-002

Embutido no solo
 Corpo em alumínio injetado
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho
 Difusor em vidro temperado transparente
 Opção: Aletas de proteção anti-vandalismo
 Pintura: branca / preta / grafite




Lâmpadas:

1 x 70w vapor metálico bilateral (HQI-TS)

ILT-003

Embutido no solo
 Corpo em alumínio injetado
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho
 Difusor em vidro temperado transparente
 Opção: Aletas de proteção anti-vandalismo
 Pintura: branca / preta / grafite




Lâmpadas:

1 x 70w vapor metálico bilateral (HQI-TS)

ILT-004

Corpo em alumínio injetado
 Difusor em vidro transparente temperado
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho assimétrico
 Opções: aletas anti-ofuscante
 Pintura: preta




Lâmpadas:

1 x 70/150w vapor metálico bilateral (HQI-TS)

ILT-005

Corpo em alumínio repuxado pintado
 Difusor em vidro transparente temperado
 Refletor em alumínio anodizado alto brilho
 Pintura: preta



Lâmpadas:

1 x 50w halógena (HALOPAR) [P]

1 x 90w halógena (HALOPAR) [G]

1 x 23w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) [G]

1 x 70/150w vapor metálico elipsoidal (POWERSTAR HQI E) [G]




ILP-003

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro fresnel
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILP-004

Parte superior em chapa de aço tratada e pintada
Corpo em alumínio extrudado pintado
Difusor em vidro jateado
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

1 x 18w fluorescente compacta dupla (DULUX D)
1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)
1 x 60w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)



ILP-005

Corpo em alumínio pintado
Difusor com aletas metálicas, em vidro prensado transparente
Pintura: branca / preta

Lâmpadas:

1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX)
1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL)




ILP-053

Corpo em alumínio pintado
Poste em tubo de aço zincado e pintado
Difusor em vidro prensado. Altura(h) = 2000 mm
Pintura: preta

Lâmpadas:

1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (1)
1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (1)
2 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (2)
2 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (2)



ILP-054

Corpo em alumínio pintado
Poste em tubo de aço zincado e pintado
Difusor em vidro prensado transparente
Pintura: preta

Lâmpadas:


1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (1)
1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (1)
2 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (2)
2 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (2)

ILP-055

Corpo em alumínio pintado
 Poste em tubo de aço zincado e pintado
 Difusor em vidro prensado transparente
 Pintura: preta

Lâmpadas:


- 1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (1)
- 1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (1)
- 2 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (2)
- 2 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (2)

**ILP-056**

Corpo em alumínio pintado
 Poste em tubo de aço zincado e pintado
 Difusor em vidro côncavo jateado
 Pintura: preta


Lâmpadas:

- 1 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (1)
- 1 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (1)
- 2 x 15w fluorescente compacta eletrônica (DULUX EL) (2)
- 2 x 100w incandescente standard (CLASSIC ou BELLALUX) (2)

**ILP-151**


Pétala em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro transparente temperado
 Refletor em alumínio texturizado anodizado
 Poste em tubo de aço zincado e pintado
 Opções da altura do poste:
 h = 3000 mm (soquete E-27)
 h = 4500 mm (soquete E-40)
 h = 6000 mm (soquete E-40)
 h = 9000 mm (soquete E-40)
 Pintura: preta

Lâmpadas: VER TABELA

**ILP-152**


Pétala em chapa de aço tratada e pintada
 Difusor em vidro transparente temperado
 Refletor em alumínio texturizado anodizado
 Poste em tubo de aço zincado
 Pintura: preta
 Opções da altura do poste:
 h = 3000 mm (soquete E-27)
 h = 4500 mm (soquete E-40)
 h = 6000 mm (soquete E-40)
 h = 9000 mm (soquete E-40)


Lâmpadas: VER TABELA

**ILP-153**

Corpo em alumínio pintado
 Difusor em vidro transparente temperado
 Refletor em alumínio texturizado anodizado
 Poste em tubo de aço zincado
 Pintura: preta
 Opções da altura do poste:
 h = 3000 mm (soquete E-27)
 h = 4500 mm (soquete E-40)
 h = 6000 mm (soquete E-40)
 h = 9000 mm (soquete E-40)

Lâmpadas: VER TABELA






ILP-154

Corpo em alumínio pintado
Difusor em vidro jateado temperado
Refletor em alumínio texturizado anodizado
Poste em tubo de aço zincado
Pintura: preta
h = 3000 mm (soquete E-27)
h = 4500 mm (soquete E-40)
h = 6000 mm (soquete E-40)
h = 9000 mm (soquete E-40)

Lâmpadas: VER TABELA



ILP-155

Corpo refletor em acrílico prismático
Difusor em vidro transparente temperado
Aletas anti-ofuscantes pintada (opcional)
Poste em tubo de aço zincado
Pintura: preta
h = 3000 mm (soquete E-27)
h = 4500 mm (soquete E-40)
h = 6000 mm (soquete E-40)
h = 9000 mm (soquete E-40)

Lâmpadas: VER TABELA

**TABELA DE LÂMPADAS
PARA POSTES**

- 1 / 2 / 4 x 70w vapor metálico elipsoidal / bilateral (HQI-E / HQI-TS)
- 1 / 2 / 4 x 150w vapor metálico elipsoidal / bilateral (HQI-E / HQI-TS)
- 1 / 2 / 4 x 250w vapor metálico elipsoidal / tubular (HQI-E / HQI-T)
- 1 / 2 / 4 x 400w vapor metálico elipsoidal / tubular (HQI-E / HQI-T)

- 1 / 2 / 4 x 70w vapor de sódio tubular (VIALOX NAV-T)
- 1 / 2 / 4 x 150w vapor de sódio tubular (VIALOX NAV-T)
- 1 / 2 / 4 x 250w vapor de sódio tubular (VIALOX NAV-T)
- 1 / 2 / 4 x 400w vapor de sódio tubular (VIALOX NAV-T)

- 1 / 2 / 4 x 70w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL)
- 1 / 2 / 4 x 150w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL)
- 1 / 2 / 4 x 250w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL)
- 1 / 2 / 4 x 400w vapor de mercúrio elipsoidal (HQL)

REPRESENTANTE:



M2M Indústria e Comércio Ltda.

Matriz / Sede Própria: Av. Rio Branco, 277 • Conjunto 503 • Rio de Janeiro • RJ
Fábrica / Showroom: Rodovia BR 101 • Km 267 • Condomínio Industrial • Rio Bonito • RJ
Tel./Fax: (21) 2516-2083 • e-mail: vendas@illuminare-rj.com.br • Site: www.illuminare-rj.com.br